

Pitch-presentaties  
onderzoekers  
D-SCOPE: So far, so good?



detection, support and care for older people:  
prevention and empowerment



De relatie tussen zorgzame sociale  
omgeving en frailty

Daan Duppen



detection, support and care for older people:  
prevention and empowerment



- zoeken naar relaties van sociale omgeving en frailty d.m.v. Systematische literatuurstudie
- zoektermen: netwerk, support, omgeving, cohesie, sociaal kapitaal, relaties en frailty

2394 resultaten in Web  
of Science, Pubmed,  
Proquest Social Science  
en Ovidpsychinfo




62 artikels  
gecontroleerd op  
relevantie



15 artikels voor  
beoordeling in deze  
studie





## Conclusie en aanbevelingen

- Er is een relatie tussen de sociale omgeving en frailty
  - Sociale omgeving includeren in preventieprogramma's
  - Focus op sociale participatie en buurt
- D-SCOPE

Ontwikkeling van een neuropsychologisch screeninginstrument voor de vroegopsporing van de ziekte van Alzheimer

Ellen De Roeck



## Longitudinale studie

**Kunnen depressieve symptomen bij mensen met milde cognitieve problemen conversie naar dementie voorspellen?**

- ⇒ Niet voorspellend voor conversie op lange termijn
  - ⇒ Tendens wel voorspellend voor conversie op korte termijn
- D-SCOPE

## Systematische literatuurstudie

Neuropsychologische screeningsinstrumenten voor de vroeg opsporing van de ziekte van Alzheimer

- ⇒ Bestaan al heel veel instrumenten
- ⇒ Kwaliteit van de instrumenten is vaak ondermaats
- ⇒ Meer onderzoek is nodig naar computer instrumenten



## Toekomst



- Review afwerken
- Artikel rond biomarkers en cognitie
- Doctoraatsthesis schrijven

Data verzameling: Neuropsychologische onderzoeken



Welk effect hebben interventies bij kwetsbare thuiswonende ouderen op de uitkomstmaten: mortaliteit, hospitalisatie, kosten, valincidenten en institutionalisering?

Michaël Van der Elst



## Inleiding

- De bevolking vergrijst
- Lang thuiswonen (D-SCOPE doelstelling)
- Evaluatie interventies
- Systematische literatuurstudie
  - piloot interventies
  - 4000 teksten



## Type interventies



## Doelstelling

- Effect van een interventie op kwetsbare thuiswonende ouderen op de uitkomstmaten
- Vergelijken van de effectiviteit van de verschillende interventies op de uitkomstmaten
- Effect van een interventie naargelang de leeftijd, duur interventie, intensiteit



## Het gebruik van mantelzorg en formele zorg bij thuiswonende kwetsbare ouderen

Deborah Lambotte



## Wat zijn de verschillende types in zorggebruik bij ouderen?



### Is er een relatie tussen kwetsbaarheid en de verschillende types in zorggebruik bij ouderen?

- Ouderen die hulp krijgen van meerdere mantelzorgers (al dan niet in combinatie met de huisarts): minder kwetsbaar
- Ouderen die hulp krijgen van familieleden en van alle formele zorgverleners: meer kwetsbaar
  - Fysiek, psychologisch, omgeving en multidimensionaal
- Sociaal kwetsbaar:
  - Ouderen die enkel mantelzorg krijgen van hun dichte familiekring
  - Ouderen die enkel formele hulp en ondersteuning krijgen



### Is er een relatie tussen het aantal uren hulp en de verschillende types in zorggebruik bij ouderen?

- Ouderen die hulp krijgen van familieleden en van alle formele zorgverleners: meest aantal uren hulp



### Socio-demografische en socio-economische profielen van thuiswonende ouderen volgens type zorggebruik

Bram Fret



### Profielen van thuiswonende ouderen

- Profielen ontwikkelen van thuiswonende ouderen op basis van 8 verschillende types in zorggebruik
- Socio-demografische en socio-economische karakteristieken
- Analyse data ouderenbehoefteonderzoeken (2008-2014)
- 38.066 ouderen in Vlaanderen en Brussel



## Enkele vaststellingen

- Gebruik van formele zorg stijgt met de leeftijd
- Hulp van dichte familiekring: jonger (60-69), vaak gehuwd, hoog inkomen (+2000 euro), minder nood aan hulp bij ADL
- Hulp van familieleden en formele zorgverleners: ouder (80+), vaker weduw(e)naar, lager opgeleid, laag inkomen en meer nood aan hulp bij ADL
- Opleidingsniveau en inkomen spelen geen rol in de toegang tot formele zorg



## Naar een preventieve interventie voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

- Focus op jongere ouderen met geen of beperkte formele zorg
- Relatie tot kwetsbaarheidsniveau verder onderzoeken




## De ontwikkeling van een kwetsbaarheidsbalans-instrument

Anne van der Vorst



## 1. Systematische literatuurstudie: Balansfactoren algemene activiteiten dagelijks leven (ADL)






## Psychologische kwetsbaarheid


### Lieve Hoeyberghe




# D-SCOPE


detection, support and care for older people:  
prevention and empowerment


D-SCOPE









Factoren m.b.t. Psychologische kwetsbaarheid			
Intra-Individueel	Risico	Protectieve	Balans
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hechting</li> <li>• Neurose</li> <li>• Pessimisme</li> <li>• Afhankelijk</li> <li>• Zelf</li> </ul> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimisme</li> <li>• Onafhankelijk Zelf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emotieregulatie</li> </ul>
Inter-Individueel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spanningen</li> <li>• Stress</li> </ul> 	Veerkracht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coping</li> <li>• Wijsheid</li> </ul>
Contextueel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ageïsme (stereotypering van ouderen)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socio-ecologisch systeem (samen spel tussen psychosociale en omgevingsfactoren)</li> </ul>







Factoren m.b.t. Psychologische kwetsbaarheid			
Intra-Individueel	Risico	Protectieve	Balans
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hechting</li> <li>• Neurose</li> <li>• Pessimisme</li> <li>• Afhankelijk</li> <li>• Zelf</li> </ul> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimisme</li> <li>• Onafhankelijk Zelf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emotieregulatie</li> </ul>
Inter-Individueel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spanningen</li> <li>• Stress</li> </ul> 	Veerkracht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coping</li> <li>• Wijsheid</li> </ul>
Contextueel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ageïsme (stereotypering van ouderen)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socio-ecologisch systeem (samen spel tussen psychosociale en omgevingsfactoren)</li> </ul>

